

Liste de produits pour les problèmes cutanés

IMPORTANT:

Avant d'installer votre capteur, cathéter ou pod, et afin qu'ils collent bien à votre peau, faites en sorte de:

- bien nettoyer votre peau et laisser sécher;
- raser la zone en présence de poils;
- ne pas avoir d'huile, de lotion, ni d'écran solaire sur votre peau;
- bien désinfecter la peau et laisser sécher complètement.

PROBLÈME	
DÉCOLLEMENT	IRRITATION et/ou ALLERGIE

AVANT INSTALLATION - sous le dispositif

Produits améliorant l'adhérence des dispositifs et de l'adhésif sur la peau



Lingette Skin Tac™
(lingette protectrice et collante)



Spray Hollister® Adapt™
(adhésif en atomiseur)



Mastisol®
(adhésif liquide)



Produits constituant une barrière entre l'adhésif et la peau afin de réduire l'irritation



Lingette ou Spray Cavilon™
(protecteur cutané)



Lingette Adapt™ - Hollister®
(protecteur cutané)



Lingette ou Spray Skin Prep◊
(lingette protectrice)



PROBLÈME	
DÉCOLLEMENT	IRRITATION et/ou ALLERGIE

Pansements constituant une barrière entre l'adhésif et la peau afin de réduire l'irritation et permettant d'améliorer l'adhérence des dispositifs et adhésifs sur la peau



Faire un trou avant l'installation pour laisser passer l'électrode ou la canule



AVANT INSTALLATION - sous le dispositif



Pansement Tegaderm™
(pellicule transparente à mettre en-dessous du dispositif)



Pansement OPSITE®
(pellicule transparente à mettre en-dessous du dispositif)



Pansement IV 3000®
(pellicule transparente à mettre en-dessous du dispositif)



Pansements hydrocolloïdes
(hypo allergène - à mettre en dessous du capteur)



Produits visant à diminuer l'inflammation et les symptômes d'allergie



Spray ou Stick Benadryl® stop itches



Lotion Caladryl®



Pompe Flovent
sur prescription médicale, à appliquer sur la peau avant insertion du dispositif
(souvent utilisée en dernier recours car peut provoquer des effets secondaires indésirables)



PROBLÈME	
DÉCOLLEMENT	IRRITATION et/ou ALLERGIE

Adhésifs de type pansement à appliquer par-dessus ou autour du dispositif pour renforcer la tenue



certains transmetteurs ne peuvent pas être recouverts car cela pourrait affecter la transmission de leurs données.



Pansement Tegaderm™
(pellicule transparente)



Pansement IV 3000®
(pellicule transparente)



Pansement Hypafix®
(pellicule blanche)



Autres collants esthétiques :
- <https://pimpmydiabetes.com/>
- <https://pumppeelz.com/>



Bandes pour maintenir le dispositif en place (lors d'activité physique par exemple)



Bandes de maintien:
- <https://pimpmydiabetes.com/>



Produits permettant d'enlever les résidus de colle sur la peau



Lotion ou lingette Remove®
(dissolvant d'adhésif)

Huile de bébé

APRÈS INSTALLATION - par dessus ou autour